



## **COBArib Wide**

- Amplamente utilizado em diversas aplicações industriais, seja como tapete de piso ou como proteção de bancadas/ferramentas.
- A superfície de borracha canelada proporciona aderência adicional, reduzindo o risco de escorregamento para os operadores.
- Fornece uma cobertura protetora para bancadas de trabalho, amortecendo o impacto de ferramentas e aparelhos.
- Útil também para proteger os produtos em estações de embalamento e os componentes em áreas de montagem.
- Pode ser útil para apoiar iniciativas de isolamento de ruído.









## Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
RR010010W	0.9 m x 10 m (3 mm)	Preto	30
RR010010WC	0.9 m x por metro linear (3 mm)	Preto	3
RR010020W	1.2 m x 10 m (3 mm)	Preto	43.9
RR010020WC	1.2 m x por metro linear (3 mm)	Preto	4.39
RR010030W	0.9 m x 10 m (6 mm)	Preto	79.4
RR010030WC	0.9 m x por metro linear (6 mm)	Preto	7.94
RR010040W	1.2 m x 10 m (6 mm)	Preto	94

## Especificação técnica

Material	Borracha Natural
Acabamento da superfície	Canelagem com Estrias Grossas
Altura do produto	3 mm, 6 mm
Comprimento do rolo	10 m
Tempertaura mínima de funcionamento	-20°C
Temperatura máxima de funcionamento	+80°C
Resistência a produtos químicos	resistente à água e à maioria dos ácidos suaves
Resistência ambiental	Indicada para zonas húmedas y secas, tanto interiores como exteriores

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)	Resistência à radiação UV	Sim
RR010040WC	1.2 m x por metro linear (6 mm)	Preto	9.4	Aplicações comuns	Bancadas, Estações de Trabalho e Corredores
				Método de instalação	Colocar solto
				Método de limpeza	Usar mangueira com água ou máquina de pressão com detergente suave

Contate-nos | Visitas ao seu estabelecimento e amostras grátis, entre em contato conosco hoje mesmo +34 93271 5957 www.cobaeurope.com/pt/

País de origem

CN