



## Loopermat

- A superfície em forma de laço distintiva captura eficazmente a sujidade e detritos do calçado, mantendo a aparência de um tapete de entrada limpo.
- Fácil de limpar. Basta agitar para soltar os detritos e varrer.
- Suporte Médio para aplicações soltas, com suporte de vinil para reduzir o movimento ao máximo.
- Também disponível sem suporte para tapetes embutidos.
- Apresenta uma camada inferior de malha para evitar o encolhimento.











## Estilos disponíveis





Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
LB060909	0.9 m x 9 m	Cinzento	26.3
LB060909C	0.9 m x por metro linear (máx. 9 m)	Cinzento	3.2
LB061209	1.2 m x 9 m	Cinzento	33
LB061209C	1.2 m x por metro linear (máx. 9 m)	Cinzento	3.2
LU020909	0.9 m x 9 m	Azul	38
LU020909C	0.9 m x por metro linear (máx. 9 m)	Azul	4.8
LU021209	1.2 m x 9 m	Azul	52.75
LU021209C	1.2 m x por metro linear (máx. 9 m)	Azul	5.86
LU060909	0.9 m x 9 m	Cinzento	38
LU060909C	0.9 m x por metro linear (máx. 9 m)	Cinzento	4.8
LU061209	1.2 m x 9 m	Cinzento	52.75
LU061209C	1.2 m x por metro linear (máx. 9 m)	Cinzento	6

Material	PVC	
Altura do produto	avec envers : 9 mm, sans envers : 14 mm	
Tempertaura mínima de funcionamento	-10°C	
Temperatura máxima de funcionamento	+60°C	
Resistência ambiental	Apta para interiores y exteriores	
Aplicações comuns	Áreas de entrada/receção	
Método de instalação	Colocar solto ou embutido	
País de origem	CN	
Advertências	Este produto é esticado muitas vezes durante o processo de fabricação e é propenso a encolhimento uma vez desenrolado. Por favor, tenha em consideração cerca de 5% de diferença do comprimento indicado.	

Contate-nos | Visitas ao seu estabelecimento e amostras grátis, entre em contato conosco hoje mesmo +34 93271 5957

www.cobaeurope.com/pt/