



Studded Tile

- O design canelado oferece uma solução antiderrapante para ambientes comerciais.
- Facilmente aplicado por adesão com Adesilex G19 ou Adesilex VS45
- Fabricado com mistura de borracha natural e sintética livre de PVC, plásticos e formaldeído.

















Estilos disponíveis



Oyster White







Light Grey Mid Grey Blue



Black

Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
SRTA104A	500 mm x 500 mm (± 1 mm)	Preto	1.25
SRTA105A	500 mm x 500 mm (± 1 mm)	Meio Cinzento	1.25
SRTA116A	500 mm x 500 mm (± 1 mm)	Azul	1.25
SRTA117			
SRTA117A	500 mm x 500 mm (± 1 mm)	Branco Ostra	1.25
SRTA120A	500 mm x 500 mm (± 1 mm)	Cinzento Claro	1.25

Especificação técnica

Material	Borracha
Acabamento da superfície	Canelado
Altura do produto	2.5 mm ± 0.2 mm
Aplicações comuns	Indústria em geral, Escritórios, Retalhos
País de origem	CN
Resistência à tração	6.75 MPa
Alongamento	253.56%
Consistência da cor face à iluminação	Mínimo de 6 na escala de lã azul ≥ nível 3 na escala de cinzento (EN 20 105 – procedimento B02 3 – Condições de teste 6.1 a)